

b (mm)	t (mm) >									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
160	6,28	7,54	10,0	12,6	15,1	18,8	25,1	31,4	37,7	50,2
170	6,67	8,01	10,676	13,3	16,0	20,0	26,7	33,4	40,0	53,4
180	7,07	8,48	11,3	14,1	17,0	21,2	28,3	35,3	42,4	56,5
190	7,46	8,95	11,9	14,9	17,9	22,4	29,8	37,3	44,7	59,7
200	7,85	9,42	12,6	15,7	18,8	23,6	31,4	39,3	47,1	62,8
220			13,8	17,3	20,7	25,9	34,5	43,2	51,8	69,1
230			14,4	18,1	21,7	27,1	36,1	45,1	54,2	72,2
240			15,1	18,8	22,6	28,3	37,7	47,1	56,5	75,4
250			15,7	19,6	23,6	29,4	39,3	49,1	58,9	78,5
260			16,3	20,4	24,5	30,6	40,8	51,0	61,2	81,6
280			17,6	22,0	26,4	33,0	44,0	55,0	65,9	87,9
300			18,8	23,6	28,3	35,3	47,1	58,9	70,7	94,2
320			20,1	25,1	30,1	37,7	50,2	62,8	75,4	100,5
350			22,0	27,5	33,0	41,2	55,0	68,7	82,4	109,9
400			25,1	31,4	37,7	47,1	62,8	78,5	94,2	125,6

kg/m >

Tolleranze di fabbricazione / Process tolerances / Herstellungstoleranzen / Tolérances de fabrication / Tolerancias de fabricación

b (mm)	±2% b	t (mm)	4 ≤ t < 10	10 ≤ t < 20	20 ≤ t < 25	25 ≤ t < 30	30 ≤ t < 40	40 ≤ t < 50
			-0,4 / +0,6	-0,4 / +0,8	-0,5 / +0,9	-0,6 / +1,0	-0,7 / +1,1	-0,9 / +1,1

Lunghezze di fabbricazione / Product lengths / Herstellungslängen / Longueurs de fabrication / Longitudes de fabricación
6 m → 15 m (- 0 / + 200 mm) / 25 m (on request).